


Překlad návodu



**NÁVOD K OBSLUZE**  
**Hydraulické lisovací kleště na kabely 18t**  
**Typ: G00901, Model: EC-300**



Vyrobena pro  
F.H. GEKO  
Kietlin, ul. Spacerowa 3  
97-500 Radomsko, Polsko  
[www.geko.pl](http://www.geko.pl)

Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s tímto návodem k obsluze. Seznámení se se všemi pokyny, nezbytnými k bezpečnému používání a obsluze a porozumění všech rizik, které mohou vzniknout během provozu zařízení, patří do povinnosti jeho uživatele.





# ČESKÝ JAZYK

## UPOZORNĚNÍ!!!

**Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků, umístěné v návodu fotografie a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od zakoupeného zboží.  
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.**

### Použití a vlastnosti

Myšlenkou lisování kabelových koncovek a spojek je vytvořit takové podmínky během lisování, aby mohly zůstat v upínací zóně alespoň lokální body lisovaných spojů. Podmínkou pro získání lisovaného spoje spojovaných částí je nejen dostatečně vysoký tlak vyvíjený na spojované povrchy, ale také vzájemný pohyb spojovaných částí a související s tím průtok materiálu. Po vložení do hlavice sady čelistí spolu s koncovkou nebo spojkou se ujistěte, že je vodič vložen na správnou délku ke koncovce nebo spojce, a aby koncovka nebo spojka měla správnou polohu vzhledem k lisovacím čelistem. Správné zalisování je dosaženo při sevření čelisti. Výsledné výstupy materiálu ze spojky nebo koncovky je potřeba odstranit odlomením pomocí kleští. Hydraulické lisovací kleště mají následující vlastnosti: rychlé spojování, lehké ovládání, vysoká přesnost, nízká hmotnost a malý odpor.

### Technická obsluha

Zařízení je třeba chránit před vlivy před atmosférických podmínek, korozi, nečistotami a mechanickým poškozením. Pokud zařízení zmokne, mělo by být vysušeno, pokud je zařízení znečištěné, mělo by být vyčištěno. Pokud se zařízení delší dobu nepoužívá, je třeba zajistit čisté a suché podmínky skladování.

Zajištění čistoty oleje a jeho pravidelná výměna je základním předpokladem trvanlivosti součástí hydraulického systému a značně prodlužuje jeho životnost a spolehlivost.

### Specifikace

Model		YQK-120A	YQK-240A	YQK-300A	YQK-70A
	Hliník (mm <sup>2</sup> )	10 120	16- 240	10- 300	6 70
Společný rozsah	měď (mm <sup>2</sup> )	10 120	16 150	10 240	6 70
Max. doporučený tlak (T)		12	16	20	12
Max. doporučený zdvih		14	22	22	14
Rozměry		400x150x65	510x135x80	560x155x92	340x100x60
Hmotnost		2 5	5.2kg	5 7	2 5
Druh výměnných čelistí		10. 16. 25. 35. 50. 70. 95. 120	16.25. 35.50.70.95.120. 150.185.240	16.25.35.50.70.9 5.120.150.185.24 0.300	4.6.10.16.25.35.5 0.70



Poslední dvě číslice roku uplatnění označení CE - 17

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

F .H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko  
s plnou odpovědností prohlašuje, že:

### Hydraulické lisovací kleště na kabely 18t

**Typ: G00901, Model: EC-300**

splňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady:  
2006/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních,  
kterou se mění směrnice 95/16/ES  
a norem EN ISO 12100:2010

je identický s exemplářem, který je předmětem certifikátu hodnocení  
typu ES č. 0D150504.YHHUW21 ze dne 4. 5. 2015  
vydaného společností Ente Certificazione Macchine Via Ca Bella 243,  
40053 Valsamoggia, Location Castello di Serravalle (Bo), Itálie  
Tel.: +39 051 6705141 Fax: +39 051 6705156  
info@entecerma.it

Toto ES prohlášení o shodě nebude platné, pokud bude výrobek změněn  
nebo přestavěn bez souhlasu výrobce.

**Za přípravu technické dokumentace odpovídá:**

Grzegorz Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko.

Kietlin, 18. 7. 2017

Místo a datum vystavení

**Mgr. Grzegorz Kowalczyk**

Příjmení, jméno a funkce oprávněné osoby

### Záruční list

1. Název zařízení a číslo výrobku .....
2. Datum nákupu .....
3. Přesný popis hlášené závady, chyby. ....

.....  
.....

V případě nedostatečného místa, prosím, pokračujte na zadní straně tohoto Listu s nahlášením.

4. Název a adresa distribučního místa, ve kterém byl výrobek zakoupen.  
.....
5. Razítko prodávajícího .....
- Datum a podpis. ....
6. Osobní kontaktní údaje, telefonní číslo. ....

### Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebením, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebením došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebením v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebením uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravě. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje. Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zaslání dopravní službou vylijte z výrobku nespoteřované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabaláním zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.