



G15124
ESEN109

**Multifunkční svítlna COB LED, 400
lm, 2000 mAh, s funkcí powerbanky**



**Multifunkční svítlna COB LED, 400 lm, 2000 mAh, s funkcí
powerbanky**

UPOZORNĚNÍ!

Před použitím si přečtěte tento návod a uschovejte ho pro další použití
zařízení.

Vyrobena pro:
GEKO společnost s ručením omezeným, k. s.
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko, Polsko
geko@geko.pl
www.geko.pl




SPECIFIKACE


Název produktu	Bateriové pracovní světlo
Materiál	ABS PC TPR + hliník
Rozměry výrobku	185 x 60 x 32 mm
Hmotnost	215 g
Typ lampy	3W LED čelní) 5W COB LED hlavní
Zdroj energie	baterie
Typ baterie	baterie Li-ion 18650 3,7 V / 2000 mAh
Doba nabíjení	Přibližně 3 hodiny (na základě 2000mAh baterie)
Pracovní doba	čelní světlo: 3 - 3,5 h hlavní světlo: 2 - 2,5 h
Vstup	MICRO USB

INDIKÁTOR STAVU NABITÍ BATERIE

Dva typy indikátorů baterie:



Jedna dioda představuje 20 %
nabíjení baterie.



LCD displej



POKYNY K NABÍJENÍ

A: Indikátor napájení

- Během nabíjení bliká zelená kontrolka.
- Po dokončení nabíjení pět zelených diod LED.



B: LCD displej

- Během nabíjení bliká ikona baterie a číslo se zvyšuje.
- Při plném nabití se zobrazí 100 % nabití.



DALŠÍ POKYNY K NAKLÁDÁNÍ

- Lampu lze dobíjet, takže nemusíte kupovat další baterie.
- Baterie jsou nabité na 80-90 %, takže zařízení můžete používat, nicméně před použitím baterii plně nabít.
- Zkuste baterii nabít DŘÍVE, než se zcela vybit.
- Po úplném nabití odpojit kabel USB.
- Baterii uchovávejte mimo dosah extrémních teplot, zejména tepla.
- Nepokoušejte se otevřít přihrádku na baterie.

POZOR!

Děti mladší 6 let by tento výrobek neměly používat bez dozoru dospělé osoby.

POPIS FUNKCÍ TLAČÍTEK




Dlouhým stisknutím spínače se světelný zdroj zmenší.



Jedno kliknutí: Přední světlo
Dvě kliknutí: Boční světlo



Dlouhým stisknutím spínače se zdroj světla zesílí.



DALŠÍ FUNKCE

POWERBANKY



180° NASTAVENÍ OSVĚTLENÍ

V závislosti na okolních podmínkách pomocí něj měnit úhel osvětlení.



MAGNETICKÁ KONSTRUKCE

Nastavitelná otočná hlava se naklání až o 270°, což umožňuje zaostřit světlo podle potřeby.



Výkonný 360° otočný hák pro zavěšení světla kamkoli.



Silné magnety v základně umožňují připevnění na jakýkoli kovový povrch.



Poslední dvě číslice roku, ve kterém bylo označení CE připojeno - 24

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

GEKO Sp z o.o. Sp K. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Racfomsko
prohlašuje s plnou odpovědností, že:

+Dílenská lampa POWERBANK s magnetem a nastavitelnou LED COB 5W 3W 2000mAh 400lm IP44,
Typ: G15124 , Model: ESEN109

splňuje požadavky Evropského parlamentu a Rady:

- 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (přepřpracované znění)
- 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (přepřpracované znění)
- 2015/863 ze dne 31. března 2015, kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o seznam omezených látek a normy EN IEC 55015:2019+A11:2020, EN61547: 2009, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN61000-3-3: 2013+A1:2019, IEC 62321-3-1: 2013, IEC 62321-4: 2013+AMD1:2017, IEC 62321-5: 2013, IEC 62321-6: 2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2: 2017, IEC 62321-8:2017 je v souladu s certifikátem typu ES č. ECE2202132C ze dne 24.02.2022 a ROS2202133C ze dne 25.02.2022 vydaným společností Shenzhen SETEK Technology Co., Ltd.; Adresa: 1F, Lingyun Building, No 2 Liufang Road, Bao'an 67 District, Shenzhen, Čína; email:service@setek.com.cn

Toto ES prohlášení o shodě pozbývá platnosti, pokud je výrobek bez souhlasu výrobce změněn nebo upraven.

Za přípravu a údržbu technické dokumentace odpovídá:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 16.7.2024
Místo a datum vystavení

Larysa Kowalczyk

Příjmení, jméno a funkce oprávněné osoby