



CZ OCHRANNÉ RUKAVICE - GEKO

Rukavice patří do třídy osobních ochranných prostředků (PPE) definovaných v evropské směrnici 2016/425 a splňují její pokyny. Jsou zařazeny do II. kategorie - ochranné rukavice používané v případech středního rizika.

Normy: Výrobek odpovídá normám EN 388 - "Ochranné rukavice. Všeobecné požadavky."

Popis: Pletené pracovní rukavice přírodní / s terčíky.

Určení: Ochrana proti minimálním rizikovým faktorům, jejichž působení nemůže způsobit nevratné poškození těla, např. nečistoty, oděrky, slabé čisticí prostředky, mírné nárazy nebo vibrace. Nepoužívejte pro svářečské práce, vyvarujte se kontaktu s chemikáliemi, ostrými a horkými předměty (nad 50°C).

Omezení: Výrobek by neměl být používán v rozporu s určením, pokyny v návodu nebo ve vysoce rizikových podmínkách. Rukavice by se neměly nosit, pokud existuje riziko vtažení pohyblivými částmi stroje.

Použití: Ve všech případech mají přednost bezpečnostní požadavky. Před použitím musí uživatel na vlastní odpovědnost zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené pracovní činnosti, je kompletní a zda jsou zaručeny všechny ochranné funkce. Zkontrolujte poškození, která by mohla negativně ovlivnit ochranné funkce (např. praskliny, díry, roztržené švy, poškozené spojovací prvky). Pokud takový negativní vliv existuje, musí být výrobek před použitím uveden do původního normálního stavu, a pokud to není možné, musí být vyměněn. Při práci dbejte na zachování ochranných funkcí. Ztráta ochranných vlastností znamená, že výrobek byl opotřeben. Materiály, ze kterých je výrobek vyroben, by neměly nepříznivě ovlivňovat zdraví uživatele. Jakákoliv látka obsažená v materiálu výrobku nebo která je součástí výrobku může být alergenem, např. bavlna, latex, barviva apod. Zvláště citlivým osobám se doporučuje před použitím výrobek vyzkoušet nebo se poradit s lékařem.

Velikost: Výrobek by měl mít správnou velikost, kterou je třeba před zahájením práce zvolit vyzkoušením. Velikost výrobku je uvedena na povrchu rukavice. Níže je tabulka velikostí rukavic připravená na základě EN 420 a způsob měření ruky.

Velikost rukavice*	Písmenné ekvivalenty velikostí	Obvod ruky (B)	Délka ruky (A)	Minimální délka rukavice	
9	L	229mm	192mm	250mm	
10	XL	254mm	204mm	260mm	
11	XXL	279mm	215mm	270mm	

*Tento kód je konvenční označení velikostí rukou odpovídajících obvodu ruky vyjádřenému v palcích, kde 1 palec = 2,54 cm. Podle EN 420 bod 5.1.1 je přípustné používat poloviční velikosti, vytvořené interpolací mezi plnými rozměry.


Údržba: Doporučuje se používat čisticí prostředky jako kartáč, hadřík apod. Praní ani chemické čištění se nedoporučuje. Druh materiálu, ze kterého je daný výrobek vyroben, je uveden na www.geko.pl. Údržbu provádějte vždy po dokončení práce. Chraňte výrobek před kontaktem s vysokými teplotami a působením organických rozpouštědel a jejich výparů.

Přeprava a skladování: Mělo by být přepravováno tak, aby se zabránilo namočení nebo navlhnutí společných obalů a výrobků. Skladujte na suchém, dobře větraném místě. Příliš vysoká vlhkost vzduchu, teplota nebo intenzivní světlo mohou nepříznivě ovlivnit jejich kvalitu. Dodavatel neručí za kvalitu výrobku skladovaného v rozporu s doporučeními.

Doba trvanlivosti: Lze posoudit na základě opotřebení výrobku. Vzhledem k různé intenzitě používání a vlivům prostředí jako je sluneční záření, déšť apod. není možné uvést konkrétní termín. Výrobek si zachovává své ochranné vlastnosti, dokud poškození nelze odstranit bez snížení úrovně ochrany. Výskyt mechanického poškození znamená, že výrobek musí být okamžitě vyřazen z používání.

Likvidace: Výrobky zlikvidujte v souladu s platnými místními předpisy. Datum výroby je uvedeno na společném obalu. Pokud se tento návod stane zastaralý kvůli měnícím se zákonům nebo jiným faktorům, obraťte se na svého dodavatele, abyste získali aktuální návod.

Vzorové označení:



Bezpečnost

Certifikace podle normy EN 388 (2121) potvrzuje, že rukavice poskytují základní úroveň ochrany proti oděru, pořezání, roztržení a propíchnutí.

- 2 - střední odolnost proti oděru
- 1 - nízká odolnost proti proříznutí čepelí
- 2 - střední odolnost proti roztržení
- 1 - nízká odolnost proti propíchnutí



Poslední dvě číslice roku uplatnění označení CE - 24

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

GEKO spol. s r. o., k. s.

Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko
s plnou odpovědností prohlašuje, že:

***Voděodolné, zateplené zimní pracovní rukavice /bavlna-latex/
G75042, G75043, G75044, G75045, model: TF-L310***

splňují požadavky směrnic Evropského parlamentu a Rady
2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení
směrnice Rady 89/686/EHS a harmonizované normy
EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020 je shodný s kopií,
která je předmětem osvědčení o posouzení
typu ES č. 0075/4626/162/12/22/2317 ze dne 3. 1. 2023
vydaného společností CTC Parc Sc. T. Garn. - 4, rue Herm. Frenkel
69367 Lyon Cedex 07, Francie
Tel.: +33/4 72 76 10 10, Fax: +33/4 72 76 10 00
E-mail: cemarking@ctcgroupe.com, <http://www.ctcgroupe.com/>
Číslo oznámeného subjektu: 0075

Za přípravu a uchování technické dokumentace odpovídá:
Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko.

Toto ES prohlášení o shodě nebude platné, pokud bude výrobek změněn
nebo přestavěn bez souhlasu výrobce.

Kietlin, 7. 5. 2024

Místo a datum vystavení

Larysa Kowalczyk

Příjmení, jméno a funkce oprávněné osoby